

Magistrát města Prostějova

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Stavební úřad Magistrátu města Prostějova

Prostějov, dne 6.8.2019

SpZn.: SÚ/1026/2019-Ing.Koš

Č.j.: PVMU 98339/2019 61

Spis.:/Skart.znak: 334.1/V5

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Jan Košťál, tel. 582329153

Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Jan Košťál, tel. 582329153



S00AX02JL3SQ

**Toto rozhodnutí nabylo
právní moci dne 25.8.2019
a je vykonatelné.**

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Prostějova, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 12.6.2019 podala společnost

Rezidence Nové Drozdovice s.r.o., IČO 04301544, Panská 25, 686 04 Kunovice,
kterou zastupuje

Marek Fica, nar. 4.4.1975, Vřesovice 189, 798 09 Vřesovice

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:

r o z h o d l

podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, že

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

"Novostavba bytového domu"

sestavající ze stavebních objektů:

- SO 00 – Příprava staveniště, hrubé terénní úpravy
- SO 01 – Bytový dům
- SO 02 – Sjezd na komunikaci a zpevněné plochy
- SO 03 – Ochrana SEK CETIN (uložení do betonových žlabů)
- SO 04 – Terénní a sadové úpravy
- SO 05 – Oplocení
- SO 06 – Přípojka NN a HDV
- SO 07 – Přípojka pitné vody
- SO 08 – Areálové rozvody splaškové kanalizace
- SO 09 – Areálové rozvody dešťové kanalizace

v ulici Okružní, na pozemcích parc. č. 6251/3, 6251/9, 6251/11 (vodovodní přípojka na pozemcích parc. č. 6251/14, 8319/2) v katastrálním území Prostějov.

Popis stavby:

Samostatně stojící, třípatrový, nepodsklepený bytový dům s plochou střechou – 28 b.j. Součástí stavby jsou přípojky na inženýrské sítě, zpevněné plochy, oplocení a sadové úpravy.

I. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou - situací, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Odstupy od hranic pozemků a staveb pro SO 01 – Bytový dům:
7,06 až 14,90 m od pozemku parc. č. 7775/3 v katastrálním území Prostějov
15,49 m od pozemku parc. č. 6247/16 v katastrálním území Prostějov
4,43 m od pozemku parc. č. 6251/14 v katastrálním území Prostějov
15,42 m od domu na pozemku parc. č. 6251/15 v katastrálním území Prostějov
16,67 m od domu na pozemku parc. č. 6247/14 v katastrálním území Prostějov

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost ARCHIKA s.r.o., Boršice 9 (autorizoval Ing. Vít Borýšek, ČKAIT 1301855); případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) dokončení celé stavby
4. Stavba bude dokončena do 6. 8. 2022.
5. Nutno dodržet podmínky:

Magistrát města Prostějova – odbor životního prostředí

závazné stanovisko zn.: OŽP/1426/2019Bla. (PVMU 64867/2019 40)

ze dne 10. 5. 2019

Souhlasné závazné stanovisko se vydává za těchto podmínek:

- Odpady před jejich odvozem k likvidaci budou zabezpečeny tak, aby nebylo znečišťováno okolí stavby,
- Doklady o předání odpadů oprávněným osobám budou uchovávány a na vyžádání předloženy. Za tento doklad není považováno čestné prohlášení od zhotovitele stavby, že odpady zlikvidoval v souladu se zákonem o odpadech.

E.ON Distribuce, a.s.

souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu

zn.: S46170-16324839

ze dne 8. 5. 2019

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

- 1) V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- 2) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- 3) Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelové vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD). Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Roman Přecechtěl, tel.: 54514-3806, email: roman.precechtel@eon.cz.

- 4) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- 5) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
- 6) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- 7) Přizvání zástupce ECD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- 8) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341 – 1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
- 9) Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t.
- 10) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 29. 4. 2019.
- 11) Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

vyjádření o existenci zařízení
zn.: D8610-16322496

ze dne 29. 4. 2019

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace.
2. Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a toto bude odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.
3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD). Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Roman Precechtěl, tel.: 54514-3806, email: roman.precechtel@eon.cz.
4. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení.
6. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.

7. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby 800 22 55 77.

Moravská vodárenská, a.s.

vyjádření zn.: PRO/B/20/05/19/Ro

ze dne 31. 5. 2019

Novostavba BD

Souhlasíme s umístění a realizací BD v řešené lokalitě dle předložené PD.

SRV budou vsakovány z celého rozsahu stavby budou vsakovány, resp. likvidovány mimo kanalizaci v naší správě.

Vodovodní přípojky

Vzhledem k nedostatečné kapacitě stávajících 2 přípojek vody, provedených v rámci výstavby RD v lokalitě v provedení PE 25 (vodoměrné šachty včetně osazeného vodoměru na parcele 6251/3 a 6251/9, obě v k. ú. Prostějov), kdy kapacita není vyhovující ani v jejich součtu, byla navržena nová vodovodní přípojka v provedení DN50, kdy je tato navržena ze strany ulice Okružní a je ukončena přímo v objektu bytového domu v nice min rozměrů 800/400/150 mm na obvodové zdi. Tato přípojka bude zásobovat vodou výhradně byty plánovaného BD.

Trasa vodovodní přípojky musí odpovídat normě ČSN 75 5411.

Zemní práce (od místa napojení po vodoměr) zajistí investor, montáž přípojek, včetně materiálu, dodá na základě objednávky MOVO a.s. Olomouc, pracoviště Prostějov, Krapkova 26.

Stávající 2 ks přípojek budou v BD propojeny a budou z nich zásobovány společné prostory.

Přípojky kanalizace

Objekt bytového domu bude napojen na stávající přípojky kanalizace, provedené v rámci výstavby RD v řešené lokalitě, které jsou v provedení PVC DN 150 a jsou ukončeny šachtou na pozemku p. č. 6251/3 a p. č. 6251/9 v k. ú. Prostějov.

Při realizaci díla je nutno dodržet následující podmínky:

- před prováděním výkopových prací je nutné zažádat o vytyčení našeho zařízení. (Kontakt vodovod: p. Otáhal 582 301022, kanalizace p. Mlčoch 582 337430)
- při odkrytí či poškození sítí přerušit práce zabezpečit sítě před poškozením a bezodkladně tuto skutečnost oznámit MOVO, a.s.
- zemní kabely křížící naše zařízení musí být uloženy do chrániček
- v místech křížení s vodovodním řádem i vodovodními přípojkami požadujeme uložit kabely do chrániček a chráničky do žlabů a nad žlab položit ochrannou fólii
- před zakrytím provedeného díla přizvat MOVO, a.s., ke kontrole všech křížení zařízení ve správě MOVO, a.s., včetně přípojek
- zemní práce (od místa napojení po vodoměr) zajistí investor, montáž přípojek, včetně materiálu, dodá na základě objednávky MOVO a.s. Olomouc, pracoviště Prostějov, Krapkova 26
- do kanalizace nesmí být svedeny dešťové vody
- vypouštěné odpadní vody musí odpovídat kanalizačnímu řádu města Prostějova
- požadujeme, aby veškeré poklopy armatur a mřížky dešťových vpustí byly osazeny na nově upravenou niveletu terénu
- případné sadové úpravy nesmí být prováděny v ochranných pásmech zařízení v naší správě
- při křížení a souběhu s vedením je nutné dodržet ČSN 73 6005
- naše stávající zařízení musí zůstat během a po ukončení stavby trvale přístupné pro možné provádění oprav, údržby a manipulace
- pokud dojde k poškození zařízení v provozování naší společnosti, budou tato zařízení opravena nebo uvedena do původního stavu na náklady investora stavby
- po dokončení stavby předá stavebník projektovou dokumentaci se zakreslením skutečného provedení stavby v digitální podobě MOVO a.s.
- trasu inženýrských sítí a jejich přípojek požadujeme vést kolmo směrem k zařízení v naší správě při křížení – v nevyhnutelném případě provést šikmé křížení přípojek v minimálním úhlu 60° a více
- požadujeme, aby byly všechny stožáry a sloupy nacházející se v ochranném pásmu vodovodu či kanalizace ve správě MOVO, a.s., osazeny min. 1 m pod zařízení v naší správě

- požadujeme, abychom byly přizváni k vlastní montáži těch stožárů a sloupů, které se nachází v ochranném pásmu vodovodu či kanalizace
- Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem v dokumentaci.
Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání, uvedeného v žádosti.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

vyjádření o existenci sítě č.j. 615402/19

ze dne 9.5.2019

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále je „SEK“) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
- (II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona,
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
- (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
- Nové povrchy parkovacího stání budou provedeny z rozebíratelné dlažby bez betonového podloží.
 - Vedení SEK pod poježděnou plochou (vozovka, parkoviště, vjezdy) bude uloženo do vhodných betonových žlabů s přesahem 0,5 m za obrubu. Do chrániček pod poježděnými plochami však nesmí být ukládány kabelové spojky, větvení trasy nebo ostrá odbočení. K takto ochráněnému vedení SEK budou přiloženy dvě (na obou koncích řádně utěsněné) rezervní chráničky DN 125.
 - Při odkrytí telekomunikační trasy je vždy nutno vyzvat POS ke kontrole vedení před záhozem, až po prokazatelně provedené kontrole je možno provést zához.
 - V průběhu stavby budou nově položené chráničky geometricky zaměřeny a kóty prokazatelně (např. provedením zápisu do stavebního deníku) předány POS.
 - Případné další požadavky na úpravu vedení SEK je nutno projednat předem s POS CETIN.
 - Pokud nebude písemně společnosti CETIN stanoveno jinak, výsadba dřevin a vzrostlé zeleně v ochranném pásmu SEK je zakázána, a

- (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření,
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení,
- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jsou dostupné na <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

GridServices, s.r.o.

stanovisko zn.: 5001918283

ze dne 2. 5. 2019

V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky:

STL plynovod PE d 63

Upozorňujeme na plánovanou výstavbu STL plynovodu a přípojek v zájmovém území, která není součástí tohoto stanoviska. Byla řešena samostatnou projektovou dokumentací, na kterou bylo vydáno souhlasné stanovisko dne 1. 6. 2016 pod zn. 5001317240.

Před zahájení stavby bude provedeno přesné vytýčení PZ (<https://www.gridservices.cz/ds-onlinevytyceni-pz/>), viz. odst. 3 tohoto stanoviska - poskytnutý zákres je pouze ORIENTAČNÍ a během stavby bude v případě obnažení provedena pracovníkem GridServices kontrola PZ před záhozem.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

- Při souběhu, křížení technické IS při realizaci stavby požadujeme dodržení ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.
- Stavební objekty (včetně kanalizačních šachet, kanalizačního potrubí, vpustí, vodoměrných šachet, vodovodního potrubí, betonových patek, rozvodných pilířů, sloupů NN, el. kabelů NN, svítidel VO, sloupků či pilířů oplocení, dopravního značení, atd.) musí být umístěny min. 1 m od plynárenských vedení – měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykovávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- 2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

- 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- 10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
- 11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- 13) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- 14) Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost „Smluvní vztahy – pozemky a budovy plynárenských zařízení“, případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

6. Budou dodrženy podmínky souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF, který vydal odbor životního prostředí Magistrátu města Prostějova dne 6. 6. 2019 pod zn.: OŽP/1469/2019 (PVMU 76569/2019 40):

Souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu na pozemcích parc. č. 6251/3, 6251/9, 6251/11 v katastrálním území Prostějov.

Parcela	výměra KN /m ² /	druh	účel	výměra vynětí /m ² /	trvale – dočasně	ochrana	Odvod Kč	BPEJ
6251/3 v k.ú. Prostějov	1388	orná půda	bytová výstavba	1388	trvale	I.třída ochrany	238971,96 Kč	30100
6251/11 v k.ú. Prostějov	211	orná půda	bytová výstavba	211	trvale	I.třída ochrany	36327,87 Kč	30100
6251/9 v k.ú. Prostějov	1116	orná půda	bytová výstavba	1116	trvale	I.třída ochrany	192141,72 Kč	30100
Celkem odnětí:				2715			467442,00 Kč	

Účel zamýšleného odnětí a zdůvodnění, proč je navrhované řešení z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, životního prostředí a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější:

Pro záměr: Novostavba bytového domu včetně zpevněných ploch pro pěší komunikaci a parkování osobních automobilů.

V zájmu ochrany ZPF se ukládají žadateli tyto podmínky odnětí:

1. Před zahájením prací je žadatel povinen zajistit vytýčení hranic dotčeného pozemku v terénu tak, aby nedocházelo k neoprávněnému záboru zemědělské půdy.
2. Žadatel zajistí na vlastní náklad a před zahájením stavební akce provedení skrývky kulturních vrstev půdy ze zastavěné a zpevněné plochy odnímané ze zemědělského půdního fondu. Skrývka kulturních vrstev půdy bude provedena do hloubky 60 cm v množství 1629 m³.
3. Odvoz kulturních vrstev půdy a jejich rozproštění bude provedeno na vlastní náklad žadatele částečně za účelem terénní úpravy a následné výsadbě zeleně na pozemcích p. č. 6251/3, 6251/11, 6251/9 v katastrálním území Prostějov. Zbylá ornice bude nabídnuta k dispozici městu Prostějovu, případně dalším zájemcům k využití pro zemědělské účely, nejpozději k dokončení výše uvedeného záměru.
4. O činnostech souvisejících se skrývkou kulturních vrstev půdy, jejím přemístěním, rozproštěním a následným využitím, je žadatel povinen vést protokol (pracovní deník) v souladu s § 10 odst. 2 vyhlášky.
5. do 7 pracovních dnů oznámit nabytí právní moci příslušného rozhodnutí vydaného dle zvláštních předpisů odránu ochrany ZPF, neboť v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 zákona, je platnost uděleného souhlasu totožná s platností příslušného rozhodnutí vydaného podle zvl. předpisů, jehož se tento souhlas stal součástí. Magistrát v souladu s ustanovením § 3b odst. 4 zákona zaeviduje vydané rozhodnutí i se souhlasem k odnětí ze ZPF do elektronické aplikace.
6. Doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem a to nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci.

7. Písemně oznámit zahájení realizace záměru a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.

Nesplnění těchto povinností je přestupkem v souladu s ustanovením zákona části IX – Přestupky, který bude projednán samostatně.

V souladu s ust. § 9 odst. 8 písm. d) zákona orgán ochrany ZPF vymezí, zda a v jaké výši budou předepsány odvody za odnětí a to orientačně:

Za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu budou předepsány odvody ve výši 467 442,00 Kč.

Základní cena zemědělského pozemku se stanovuje podle bonitovaných půdně ekologických jednotek stanovených oceňovací vyhláškou. Základní cena výše uvedené parcely zemědělské půdy dotčené odnětím ze ZPF je dle BPEJ 30100 stanovena částkou 19,13 Kč/m², která nebude ovlivněna faktory životního prostředí dle přílohy B zákona a je totožná se základní sazbou odvodů za odnětí.

Základní sazba odvodů za odnětí půdy ze ZPF bude násobena koeficientem třídy ochrany (BPEJ 30100 je v I. třídě ochrany, kde je koeficient 9) a tato částka 172,17 Kč/m² bude výslednou sazbou odvodů, která bude předepsána tomu, komu svědčí oprávnění k záměru, pro který byl vydán souhlas k odnětí ze ZPF.

Výše odvodů je stanovena pouze orientačně, konečná výše odvodů se stanoví rozhodnutím podle § 11 odst. 2 „zákon“ po zahájení realizace záměru.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Rezidence Nové Drozdovice s.r.o., Panská 25, 686 04 Kunovice

Odůvodnění:

Dne 12.6.2019 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad Magistrátu města Prostějova (dále jen "stavební úřad") se zabýval určením okruhu účastníků řízení a stanovil jej před zahájením řízení, a to v souladu s § 94k stavebního zákona, podle kterého se právo účastníka řízení přiznává stavebníkovi, obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, vlastníkově stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, vlastníkově pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku a osobě, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno. Stavební úřad posoudil vliv stavby na okolí s ohledem na oprávněné zájmy vlastníků sousedních pozemků a stanovil za účastníky řízení nejen majitele pozemků, kteří mají společné hranice s pozemkem, na kterém má být realizována předmětná stavba, ale také vlastníky dalších okolních pozemků, a to proto, že jejich vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům by mohla být umístěním a prováděním stavby přímo dotčena. Postavení účastníka společného řízení dle § 94k stavebního zákona přiznal stavební úřad nejen stavebníkovi, kterým je společnost Rezidence Nové Drozdovice s.r.o., kterou zastupuje Marek Fica a dále Shiroi kuruma s.r.o., Jiří Tobola, Mgr. Jana Tobolová, Karel Polzer, Pavlína Polzerová, Jakub Roháček, Mgr. Jaroslava Roháčková, Antonín Hanslíček, Jana Hanslíčková, Ing. Michal Drozd, MUDr. Eva Holá, Ondřej Remenec, Mgr. Jan Kalabis, Radim Spurný, Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., E.ON Distribuce, a.s., GasNet, s.r.o., Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., Statutární město Prostějov.

Stavební úřad dospěl k závěru, že dalšími účastníky tohoto společného řízení (mimo ty, se kterými bylo v tomto společném řízení takto jednáno), nejsou další vlastníci či uživatelé dalších možných okolních pozemků a staveb v sousedství. Navrhovaná a tímto rozhodnutím umístěná stavba, svým charakterem, polohou a umístěním na pozemku, svojí vzdáleností od hranic pozemků, velikostí a tvarem pozemku stavby se jich nedotkne. Ve smyslu ustanovení § 123 občanského zákoníku je obsah vlastnického práva tvořen oprávněním předmět svého vlastnictví držet, užívat jeho plody a užitky a nakládat s ním v mezích zákona, přičemž toto územní rozhodnutí o umístění stavby by vlastníků či uživatelům dalších okolních pozemků v sousedství pozemku stavby ve výkonu takovýchto oprávnění nebránilo. Dle ust. §127

občanského zákoníku se vlastník věci musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho vlastnických práv.

Stavební úřad oznámil dne 18. 6. 2019 zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Následně bylo účastníkům řízení oznámeno, že ke dni 16. 7. 2019 bude mít stavební úřad nashromážděny veškeré podklady, které jsou dle jeho názoru dostatečné pro vydání rozhodnutí ve shora uvedené věci a že účastníci mají podle § 36 odst. 3 správního řádu právo před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Nahlédnout do spisu, seznámit se se shromážděnými podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim, mohli účastníci řízení písemně nebo ústně do protokolu u Magistrátu města Prostějova, odbor stavební úřad, ve lhůtě nejpozději do 7 kalendářních dnů počínající běžet následujícím dnem po obdržení výzvy. V souladu s ustanovením § 94m odst. 2 stavebního zákona s přihlédnutím k ustanovení § 19 správního řádu, doručil stavební úřad oznámení o zahájení společného řízení a rozhodnutí stavebníkovi, obci, na jejímž území má být předmětný záměr uskutečněn, účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě.

Ve stanovené lhůtě se žádný z účastníků předmětného řízení nevyjádřil, nepodal žádné námítky ani připomínky a ani se následně nevyjádřil k podkladům rozhodnutí, dotčené orgány neuplatnily nová závazná stanoviska.

Stavební úřad byl ve svém rozhodnutí vázán návrhem účastníka a nemohl jeho rozsah zúžit nebo změnit. Jedná se o rozhodnutí o žádosti. Z tohoto důvodu mohl stavební úřad požadovanou žádost o vydání společného povolení v plném rozsahu zamítnout nebo povolit.

Při posuzování výše uvedené žádosti vycházel stavební úřad z podkladů ve spise založených, což je zejména společná dokumentace pro vydání společného povolení, která odpovídá požadavkům vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a kterou zpracovala společnost ARCHIKA s.r.o. se sídlem Boršice 9. Stavební úřad vyhodnotil předloženou společnou projektovou dokumentaci, včetně jednotlivých částí pro posouzení umístění stavby a provedení stavby jako dostatečnou a přehlednou, která svým obsahem dostatečně popisuje navržený stavební záměr a jeho vliv na okolí a okolní zástavbu. Dále stavební úřad při posuzování předmětné žádosti vycházel z doložených závazných stanovisek dotčených orgánů, která jsou souhlasná a jejich případné podmínky jsou zapracovány do tohoto rozhodnutí a garantují soulad stavby se zvláštními předpisy, podle kterých tyto orgány hájí veřejný zájem. Předložená projektová dokumentace byla také předložena k posouzení odboru územního plánování a památkové péče Magistrátu města Prostějova, jako dotčenému orgánu územního plánování, a to z důvodu posouzení souladu navrženého stavebního záměru s cíli územního plánování a s urbanistickým a architektonickým začlením stavby do okolí. Orgán územního plánování vydal dne 21. 5. 2019 pod Sp.zn.: OÚPPP/571/2019/Ing.Ka závazné stanovisko, ve kterém se uvádí, že záměr je z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování přípustný. Z vydaného závazného stanoviska je patrné, že navržená stavba nejen splňuje požadavky uvedené v platném územním plánu Prostějov.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělili:

- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
- Magistrát města Prostějova – odbor životního prostředí
- Magistrát města Prostějova – odbor územního plánování a památkové péče, oddělení územního plánování
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
- E.ON Distribuce, a.s.

- GasNet, s.r.o.
- Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.,

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Shiroi kuruma s.r.o., Jiří Tobola, Mgr. Jana Tobolová, Karel Polzer, Pavlína Polzerová, Jakub Roháček, Mgr. Jaroslava Roháčková, Antonín Hanslíček, Jana Hanslíčková, Ing. Michal Drozd, MUDr. Eva Holá, Ondřej Remenec, Mgr. Jan Kalabis, Radim Spurný, Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., E.ON Distribuce, a.s., GasNet, s.r.o., Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., Statutární město Prostějov

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova. O odvolání rozhoduje Odbor strategického rozvoje Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnímu stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.



Ing. Jan Košťál
vedoucí stavebního úřadu
Magistrátu města Prostějova

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. b) ve výši 10000 Kč byl zaplacen dne 29. 7. 2019, č. 55/PKCM000114.

Obdrží:*Stavebník:*

Rezidence Nové Drozdovice s.r.o., IDDS: iqt7pw4

kterého zastupuje

Marek Fica, Vřesovice č.p. 189, 798 09 Vřesovice

Účastníci:

Shiroi kuruma s.r.o., IDDS: q53yh43

Jiří Tobola, V polích č.p. 4440/3b, 796 01 Prostějov 1

Mgr. Jana Tobolová, V polích č.p. 4440/3b, 796 01 Prostějov 1

Karel Polzer, Libušina č.p. 154/45, Chválkovice, 779 00 Olomouc 9

Pavlaína Polzerová, Dr. Plajnera č.p. 4684/18, 796 01 Prostějov 1

Jakub Roháček, V polích č.p. 4312/13, 796 01 Prostějov 1

Mgr. Jaroslava Roháčková, Dr. Plajnera č.p. 4682/6, 796 01 Prostějov 1

Antonín Hanslíček, Bohumíra Dvorského č.p. 4025/3, 796 04 Prostějov 4

Jana Hanslíčková, Bohumíra Dvorského č.p. 4025/3, 796 04 Prostějov 4

Ing. Michal Drozd, Dr. Plajnera č.p. 4675/10, 796 01 Prostějov 1

MUDr. Eva Holá, Českobratrská č.p. 3228/49, 796 01 Prostějov 1

Ondřej Remenec, Českobratrská č.p. 3228/49, 796 01 Prostějov 1

Mgr. Jan Kalabis, Ke Kříži č.p. 400/6, Křelov, 783 36 Křelov-Břuchotín

Radim Spurný, Sušilovo nám. č.p. 4/4, Olomouc - Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc 9

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., IDDS: 8jngx3s

Statutární město Prostějov

které zastupuje

odbor územního plánování a památkové péče Magistrátu města Prostějova

Dotčené orgány:

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, IDDS: ufiaa6d

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IDDS: 7zyai4b

Magistrát města Prostějova, Odbor životního prostředí

Magistrát města Prostějova - odbor dopravy

Magistrát města Prostějova - odbor územního plánování a památkové péče

Ostatní:

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IDDS: b3ge93n

Magistrát města Prostějova - odbor správy a údržby majetku města

R/SÚ

A/A